





## **GABINETE ABERTO**

SO18 | SO20 | SO24 | SO36

## Visão geral


Os Cavaletes Gabinetes Abertos Venâncio foram desenvolvidas com intuito de atender a diversas necessidades durante o dia-a-dia na cozinha, aliado a um elevado padrão de qualidade e durabilidade, buscando atender as necessidades de uma cozinha profissional.

### CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- 12 meses de garantia;
- Disponível nas larguras de 18" (458mm), 20" (508mm), 24" (610mm) e 36"(915mm);
- Possui dois modelos de Cavalete Gabinete:
- Cavalete Gabinete Aberto (SO) e Cavalete
- Gabinete com Porta (SD);
- Estrutura totalmente soldada garantindo estabilidade, resistência e durabilidade;
- Fundo, painel e laterais em aço inoxidável;
- Pés de 6" (152mm) ajustáveis em aço carbono cromado;
- Portas em aço inoxidável e puxadores embutidos;
- Dobradiças com amortecedor para acionamento das portas;
- Fechamento magnético das portas.



# **GABINETE ABERTO**



	Dimensões do interior do Produto			Dimensões Externas e Peso do Produto				Dimensões e Peso da Embalagem			
Modelos	Largura da Abertura (LA) (mm)	Prof. (mm)	Altura (mm)	Largura (L) (mm)	Prof. (mm)	EP (mm)	Peso (kg)	Largura (mm)	Prof. (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
SO18	370	747	487	458	763	310	33	570	880	860	44
SO20	420			508		361	35	620			47
SO24	522			610	703	463	38	720			50
SO36	827			915		768	47	1.020			62

## **INFORMAÇÕES ÚTEIS**

COMBINAÇÃO DE MONTAGEM										
Modelos	Chapa Grill	Chapa Manual	Chapa Termostática	Fogão						
SD18	Χ	Χ	Χ							
SD20										
SD24	X	X	Χ	Χ						
SD36	Χ	Χ	Χ	Χ						

## **REQUISITOS DE MONTAGEM**

- A utilização de dois ou mais produtos de mesa sobre o cavalete gabinete pode ser realizada caso: a soma da largura especificada dos produtos de mesa se iguale com a largura especificada do cavalete gabinete usado;
- Se faz necessário a compra dos fixadores caso dois ou mais produtos de mesa forem instalados sobre o mesmo cavalete;
- A utilização de um produto de mesa de largura especificada maior que a largura do cavalete gabinete pode ser feita desde que seja utilizado mais de um cavalete gabinete, estes devem ser unidos pela furação de espera presente na estrutura interior do gabinete. A soma da largura dos cavaletes gabinetes deve se igualar a largura do produto de mesa desejada. Não é necessário utilização de dois cavaletes de mesmo modelo (SD ou SO);
- A instalação do cavalete gabinete, juntamente com a instalação do produto de mesa deve ser realizada por profissional capacitado;
- Garantia total de 12 meses, sendo 03 meses de garantia legal, mais 09 meses estendida.

### **REQUISITOS DE ESPAÇAMENTO**

- Superfícies combustíveis e não combustíveis:
  Não há necessidade de distância nas laterais e parte traseira;
- Consultar os requisitos de espaçamentos para os produtos de mesa instalados sobre o cavalete.

#### **OUTROS**

- Instalar sob produto de mesa Venâncio Professional;
- Antes de realizar a instalação consulte o manual;
- Destinado somente para o uso comercial e não para o uso doméstico.

